

DOKUMEN PENDUKUNG



THE TRUSTWORTHY SUPERINTENDING

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

Kepala Unit Operasi / Divisi
 (Yudawan Aji P)
(Manager Sertifikasi)



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
DOKUMEN PENDUKUNG	Edisi : A No. Dok : AGS.DP.12
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN	No. Revisi : 0 Tanggal : 30 Juni 2025 Halaman : 1 dari 6

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Nomor Klausula yang Direvisi	Deskripsi Perubahan Singkat

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
DOKUMEN PENDUKUNG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN	Edisi : A
	No. Dok : AGS.DP.12
	No. Revisi : 0
	Tanggal : 30 Juni 2025
	Halaman : 2 dari 6

1.0 UMUM

- 1.1. Tujuan utama dari Sertifikasi Sistem Manajemen adalah mendukung industri untuk dapat memperagakan kemampuannya dalam menghasilkan kepuasan pelanggan yang konsisten sesuai standar.
- 1.2. Sertifikat Sistem Manajemen diberikan oleh PT. AGS kepada klien yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Sistem Manajemen.
- 1.3. Klien yang telah mempunyai Sertifikat Sistem Manajemen berhak untuk menggunakan Tanda Kesesuaian Standar (Logo PT. AGS) sebagai pernyataan telah disertifikasi oleh PT. AGS.
- 1.4. Untuk memberikan kesamaan persepsi dan pelaksanaan penggunaan Logo PT. AGS dalam rangka sertifikasi bagi klien, maka diperlukan pedoman penggunaan Logo PT. AGS.
- 1.5. Pedoman ini memuat ketentuan tentang huruf, warna dan perbandingan ukuran karakter, serta penerapannya.
- 1.6. Ketentuan ini harus dipenuhi oleh semua klien PT. AGS yang telah disertifikasi.

2.0 KETENTUAN BAGI PENGGUNAAN LOGO PT. AGS

- 2.1. Klien yang telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen, hanya dapat menggunakan Logo PT. AGS sesuai dengan standar sistem manajemen yang disertifikasi.
- 2.2. Klien yang telah disertifikasi oleh PT. AGS berhak untuk membubuhkan Logo PT. AGS pada kepala surat, pernyataan, sertifikat, laporan, leaflet, brosur, iklan, kendaraan produsen atau media publikasi lainnya.
- 2.3. Logo PT. AGS tidak boleh merepresentasikan sertifikat produk dan tidak dicantumkan pada kemasan produk yang diperjualbelikan.
- 2.4. Untuk klien di bidang usaha laboratorium uji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi tidak diperbolehkan untuk menggunakan Logo PT. AGS pada Laporan Uji atau Sertifikat karena dalam konteks ini laporan atau sertifikat tersebut dianggap sebagai produk.
- 2.5. Logo PT. AGS atau setiap pernyataan disertifikasi oleh PT. AGS tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung bahwa PT. AGS bertanggung jawab atas penyalahgunaan, pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan logo tersebut.
- 2.6. Klien yang masa sertifikasinya telah berakhir, tidak memperpanjang sertifikasi atau mengalami pembekuan sertifikat maka harus segera menghentikan penggunaan Logo PT. AGS dan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh PT. AGS.
- 2.7. Logo PT. AGS yang dapat digunakan terbagi menjadi dua, yakni :

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
DOKUMEN PENDUKUNG	Edisi : A
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN	No. Dok : AGS.DP.12
	No. Revisi : 0
	Tanggal : 30 Juni 2025
	Halaman : 3 dari 6

- Logo PT. AGS
- Logo PT. AGS terakreditasi KAN

3.0 LOGO PT. AGS


Logo PT. AGS hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk dan ukuran yang tepat dan proporsional sebagaimana diuraikan berikut ini :

- Logo yang digunakan sebagai acuan :



- Spesifikasi Logo PT. AGS adalah sebagai berikut :

- Jenis Tulisan : Share (Bold, Italic)
- Warna :



Hex : #0da44a
CMYK : 83 8 100 1
RGB : 13 164 74



Hex : #fb8d02
CMYK : 0 54 100 0
RGB : 251 141 2



Hex : #01b0cf
CMYK : 73 8 14 0
RGB : 1 176 207



Hex : #000000
CMYK : 0 0 0
RGB : 75 68 67 90

- Ukuran :
panjang : lebar = 37 : 10

- Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan Logo PT. AGS yang digunakan sebagai acuan.

- Pada bagian lembar kertas tulis, Logo PT. AGS dapat dibubuhkan bila :

- Logo PT. AGS ditempatkan bersama dengan logo klien yang disertifikasi.
- Ukuran Logo PT. AGS terakreditasi maksimal sama dengan ukuran logo klien yang disertifikasi.

- Logo PT. AGS harus dicetak dalam warna seperti ketentuan pada poin 3.2 atau dalam hal dicetak untuk kepala surat, warnanya harus lebih tajam dari pada kepala surat.

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
DOKUMEN PENDUKUNG	Edisi : A No. Dok : AGS.DP.12 No. Revisi : 0 Tanggal : 30 Juni 2025 Halaman : 4 dari 6
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN	

4.0 LOGO PT. AGS TERAKREDITASI

- 4.1. Logo PT. AGS terakreditasi merupakan Logo PT. AGS yang digunakan bersamaan dengan Logo Akreditasi KAN terhadap PT. AGS.



- 4.2. Logo PT. AGS yang digunakan sesuai dengan ketentuan poin 3.0
- 4.3. Logo KAN digunakan sesuai dengan KAN U-03 mengenai Penggunaan Simbol Akreditasi KAN untuk digunakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh KAN.

Tulisan / Simbol	Jenis dan Ukuran Tulisan	Catatan
"KAN"	Switzerland black italic (ukuran = 149.49)	- Lebar blok : panjang blok = 3.8 cm : 11 cm - Ketebalan huruf = 1.2 cm - Warna = Biru Muda (No. TC 345 atau 355)
"Komite Akreditasi Nasional"	Switzerland black (ukuran = 37.548)	- Harus dituliskan di bawah tulisan "KAN" - Lebar : panjang = 1 cm : 15.5 cm - Warna = White black 40 (No. TC 540)

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
DOKUMEN PENDUKUNG	Edisi : A No. Dok : AGS.DP.12
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN	No. Revisi : 0 Tanggal : 30 Juni 2025 Halaman : 5 dari 6

Tulisan / Simbol	Jenis dan Ukuran Tulisan	Catatan
Tanda Centang	-	- Ketebalan tanda centang sebelah kiri = 0.8 cm - Ketebalan tanda centang sebelah kanan (meruncing) = 0.7 cm <i>garis tegak dari titik sudut atas</i> - Panjang garis kanan bawah (dari titik sudut) = 5.2 cm - Panjang garis kanan atas (dari titik sudut) = 4.2 cm - Panjang garis kiri atas (dari titik sudut) = 2.5 cm - Sudut tanda centang : - Atas = 80° - Bawah = 70° - Warna = Red (No. TC 155 atau 165)
Garis Bawah di bawah tanda centang	-	- Spasi antara garis bawah di bawah tanda centang dengan tulisan "KAN" = 0.5 cm - Lebar garis dasar cek = 0.6 cm - Panjang garis dasar cek = 3.3 cm - Warna = Red (No. TC 155 atau 165)
Tulisan tentang tipe LPK atau program akreditasi seperti : "Lembaga Sertifikasi ..."; "Lembaga Inspeksi ..."; dll.	Switzerland (ukuran = 30.39)	- Jarak antara logo yang digunakan sebagai acuan KAN dan kata tambahan = 0.4 cm - Warna = Black (No. TC 540)
Ukuran Logo = Lebar : Panjang = 5.3 cm : 15.5 cm		

- 4.4. Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan Logo PT. AGS dan Logo KAN yang digunakan sebagai acuan.



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING	
DOKUMEN PENDUKUNG	Edisi : A No. Dok : AGS.DP.12
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN	No. Revisi : 0 Tanggal : 30 Juni 2025 Halaman : 6 dari 6

- 4.5. Pada bagian lembar kertas tulis, Logo PT. AGS terakreditasi dapat dibubuhkan bila :
- a. Logo PT. AGS terakreditasi ditempatkan bersama dengan logo perusahaan / instansi / institusi yang disertifikasi.
 - b. Ukuran Logo PT. AGS terakreditasi maksimal sama dengan ukuran logo perusahaan / instansi / institusi yang disertifikasi.
- 4.6. Logo PT. AGS terakreditasi harus dicetak dalam warna seperti ketentuan pada poin 3.1 dan 4.3 atau dalam hal dicetak untuk kepala surat, warnanya harus lebih tajam dari pada kepala surat.